

# Meterkasten

Meterkasten zijn een lang vergeten detail in de woning geweest, veelal tot ongenoegen van de energiebedrijven. Deze situatie heeft geleid tot ontelbare plaatselijke voorschriften. Als gevolg daarvan werden architecten en aannemers gedwongen zich in alle mogelijke bochten te wringen om toch tot een passende oplossing te komen. Een verre van ideale en tevens kostbare situatie. In januari 1993 kwam hier verandering in, toen NEN normblad 2768 van kracht werd. De richtlijnen omschrijven de eisen die gesteld worden aan gecombineerde meterkasten met mantelbuizen ten behoeve van de nutsbedrijven in eengezinswoningen. Het standaard leveringsprogramma van Jonka voldoet op alle punten aan de gestelde eisen.

## JONKA FLEXIBILITEIT

De Jonka constructeurs, meterkastbouwers van het eerste uur, hebben een flexibel concept ontwikkeld met als uitgangspunt de maatvoering die is aangegeven in NEN normblad 2768. Het concept is zodanig geconstrueerd dat op elke variant kan worden ingespeeld, zowel qua maatvoering, als wat betreft te gebruiken materialen en speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld leidingkokers.

## JONKA BASISCONCEPT

Het basisconcept van de Jonka meterkasten bestaat uit een houten frame waarop het bovenpaneel reeds is gemonteerd en één of twee deuren zijn afgehangen. Deur(en) en bovenpaneel zijn

in het basisconcept uitgevoerd in 16 mm dik gemelamineerd spaanplaat. Het meterschot is uitgevoerd in underlayment met een dikte van 18 mm. De maatvoering is nagenoeg onbeperkt. Het concept herbergt tevens een natuurlijke ventilatie.

## WAAROM JONKA METERKASTEN?

Uit het voorgaande blijkt dat Jonka meterkasten in vrijwel iedere situatie toepasbaar zijn. Daarnaast hebben deze prefab meterkasten het voordeel dat ze snel en eenvoudig te monteren zijn. Ook een kostenvergelijking met een conventionele meterkast doorstaat een Jonka meterkast glansrijk. En... de Jonka prefab meterkast is visueel aantrekkelijk. Kortom: redenen genoeg om te kiezen voor een Jonka meterkast.





# Meterkasten

LEVERINGSPROGRAMMA METERKASTEN EN METERKASTVLOERPLATEN

## ➔ METERKASTEN ZONDER LEIDINGKOKER

Kasten geschikt voor combinatie met watermeter  
Zijwanden worden los bijgeleverd en kunnen zowel links als rechts geplaatst worden




Afmetingen	norm
b = uitwendige frontbreedte	814 mm*
c = stijlbreedte	46 mm*
d = dagmaat deuropening	722 mm*
e = bruto kastdiepte achter stijl	350 mm*
h = verdiepingshoogte	2600 mm*
dikte meterschot	18 mm*

Detailtekeningen zie pag. 16

is een optie

**\* Afmetingen:  
Kan op uw wens  
vanaf geweken  
worden!**

\* Afmetingen: kan op uw wens vanaf geweken worden





## ➔ METERKASTEN MET LEIDINGKOKER

Leidingkoker kan ook aan de andere zijde van de kast  
Zijwanden worden los bijgeleverd en kunnen zowel links als rechts geplaatst worden


Afmetingen	norm*
b = uitwendige frontbreedte	1110 mm*
c = stijlbreedte	46 mm*
d = dagmaat deuropening	722 mm*
e = bruto kastdiepte achter stijl	350 mm*
h = verdiepingshoogte	2600 mm*
i = dagopening leidingkoker	250 mm*
dikte meterschot	18 mm*

Detailtekeningen zie pag. 16


is een optie

\* Afmetingen: kan op uw wens vanaf geweken worden


**\* Afmetingen:  
Kan op uw wens  
vanaf geweken  
worden!**




[ P041 ]




[ P141 ]




[ P241 ]



[ P341 ]



[ P441 ]




[ P541 ]

# Meterkasten

## LEVERINGSPROGRAMMA METERKASTEN EN METERKASTVLOERPLATEN


- ➔ FRONTEN
- ➔ FRONTEN MET LEIDINGKOKERPANEEL
- ➔ FRONTEN MET MEERDERE DEUREN

### FRONTEN voor meterkasten P011 t/m P511




[ F160 ]

[ F330 ]




[ F170 ]

### FRONTEN MET LEIDINGKOKERPANEEL voor meterkasten P041 t/m P541




[ F163 ]

[ F163-1 ]




[ F173 ]

### FRONTEN MET MEERDERE DEUREN voor meterkasten P041 t/m P541



[ F163-2 ]




[ F163-3 ]


Het bestelformulier Meterkasten kunt u downloaden via onze internetsite.

- ➔ SCHUINE KAST
- ➔ SCHONE ACHTERWANDEN
- ➔ METERKASTVLOERPLATEN

### ↓ SCHUINE KAST onder trap of kap



### ↓ SCHONE ACHTERWANDEN voor meterkasten P211, P311, P511, P241, P341, P541



## Technische specificaties Meterkasten

Onderdeel	Standaard uitvoering	Optie
Deur Bovenpaneel Leidingkoker	Spaanplaat 16mm, kleur wit gelijkend aan RAL9010.	:: Spaanplaat kleurselectie in hout-, uni- of fantasiedecor. :: Alle mogelijke kleuren op aanvraag. :: Geground MDF of Multiplex. :: Glaspanelen verlijmd op spaanplaat.
Zijwanden	Spaanplaat 18mm, kleur wit gelijkend aan RAL9010.	:: Spaanplaat kleurselectie in hout-, uni- of fantasiedecor. :: Alle mogelijke kleuren op aanvraag. :: Geground MDF of Multiplex. :: Glaspanelen verlijmd op spaanplaat.
Frame	Vuren houten regelwerk 27 x 46mm ommanteld met een PVC folie, kleur wit gelijkend aan RAL9010.	:: Ommanteld in andere kleurstellingen. :: Vuren houten regelwerk 46 x 46mm. :: Meranti 27 x 46 of 46 x 46mm ommanteld met PVC folie. :: Blanke regel zonder PVC folie.
Sluitwerk	Stalen achterpleg kastslot met standaard sleutel.	:: Achterpleg cilinderslot geschikt voor een standaard europrofielcilinder. :: Voorziening voor een GEB slot. :: Jonka cilinderslot met of zonder hoofdsleutel inrichting.
Scharnieren	Stiftpaumelles Ø 10mm	:: Zelfsluitende meubelscharnieren (diverse modellen).
Randafwerking deuren en panelen	Stootvast PVC band (2mm), kleur wit gelijkend aan RAL9010.	:: Lakdrager i.v.m. eventueel aflakken. :: Metallic doorzichtig band te gebruiken bij verlijmd glaspanelen.


### METERKASTVLOERPLATEN UNIVERSEEL, maatvoering afgeleid van NEN normblad 2768













# Meterkasten

LEVERINGSPROGRAMMA METERKASTEN EN METERKASTVLOERPLATEN

## → DETAILTEKENINGEN



-  46 x 46 mm. (optie)
-  19 x 46 mm. (optie)
-  meterschot (optie)
-  melamine spaanplaat
-  27 x 46 mm. naaldhout met polyester folie
-  ventilatie
-  paumelles
-  hoekverbinding met schroeven
-  schroef + afdekdop



### KASTEN GESCHIKT VOOR STADSVERWARMING

